

Приложение № 1.2
утверждено приказом министерства
образования Саратовской области
от _____ 2020 г. № _____

АКТ
оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2020/2021 учебного года
составлен «03» августа 2020 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №22 «Лужок», 1973 год
(полное наименование организации, год постройки)

Краснокутский муниципальный район Саратовской области
(учредитель организации)

413252, Саратовская область, Краснокутский район,
с. Ждановка, ул. Центральная, д. 20.
(юридический адрес, физический адрес организации)

Шагиева Эльвира Самигуллиновна, 8 (84560) 3-33-60
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Краснокутского муниципального района
Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 22» июля 2020 г. № 598 - 03 августа 2020 г.

комиссией в составе:

И.Ф.Калагарцев	Первый заместитель главы администрации Краснокутского района, председатель комиссии;
Е.П.Ануфриева	и.о. начальника управления образования администрации Краснокутского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Г.М.Бурухина	И.о. заместителя начальника управления образования администрации Краснокутского муниципального района, секретарь комиссии;
В.А. Карасёв	Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александровогайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области, подполковник внутренней службы (по согласованию), член комиссии;

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Лужок» с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Лужок» № 1507 от «13» октября 2017 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» июля 2011 г. 64-АГ №218222, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» июля 2013 г. 64-АГ № 905190, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» ноября 2016 г., серия 64Л01, № 0002740, регистрационный номер 2989 Министерство образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен 20.01.2020 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «13» 08 .2018 г. № 63223501-10-38 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц.

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 7 человек, 36,8 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников – 2 человек 10,5 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
10 человек 52,6 %;

з) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19
- имеется.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) спальный корпус – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное ;

б) игровая комната __ - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната _ - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное ;

г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное ;

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает его состояние

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2020 г. № 3,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное: общая площадь участка – 5905 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Заведующий ФАПом		Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена _____ от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

11. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся - организован,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____,

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведена

(проведена, не проведена)

б) присвоена 4 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется - сторож.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана объекта с помощью КТС, «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области», Контракт № 61 от 13.02.2020

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт № 151 от 27.08.2018 г., отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ и
предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 266/2017 от «11» 07. 2017 года, выданного «ВолгоЭлектро Сервис» - отвечает нормативным требованиям, признано годным к эксплуатации

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ООО «Теплосистемы», контракт №27-1/2020 от 27.01.2020

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется водонапорная башня.

18. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

19. Канализация: имеется.

20. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: не имеется

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

21. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) наличие тепловизоров 0 шт.,

б) наличие бесконтактных термометров 1 шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, имеется

г) запас дезинфицирующих средств _____указать объем, 300 таблеток (Дихлор)

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 0 шт.),

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 20 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Лужок» с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

И.Ф.Калагарцев

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии:

Е.П.Ануфриева

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

Г.М.Бурухина

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Член комиссии:

В.А.Карасёв

(роспись)

(инициалы, фамилия)

