

АКТ
оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «9» августа 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Лужок» с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области, 1973 год

Краснокутский муниципальный район
413252, Саратовская область, Краснокутский район, с. Ждановка, ул.
Центральная, д. 20.

Шагиева Эльвира Самигуллиновна, 8 (84560)5-83-54

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области от «28» июня 2023 г. № 560 в период с «08» по «15» августа 2023 г. комиссией Администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области

в составе:

Иванова И.Н	и.о.заместителя главы администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ануфриева Е.П.	начальник управления образования администрации района, заместитель председателя комиссии;
Бурухина Г.М.	заместитель начальника управления образования администрации района, секретарь комиссии;
Семенко В.В.	председатель Краснокутской районной организации Профсоюза работников образования, член комиссии

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Лужок» с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Лужок» с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области

Дата регистрации «13» октября 2017 года № 1507

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» июля 2011 г. № 64-АГ №218222, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» июля 2013 г. № 905190 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «01» ноября 2016г., серия 64Л01, № 0002740, регистрационный номер 2989, Министерство образования Саратовской области
срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 20.01.2020 г (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «13» 08.2018 г. № 63223501-10-38 оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ:

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки -, гарантийные обязательства -;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска игровой комнаты средней группы; ремонт в спальнях средней и старшей групп; ремонт (покраска) столовой в старшей группе; замена входной двери покраска коридора в старшей группе; замена двери, покраска потолка в туалете младшей группы; ремонт коридоров в младшей группе (покраска); частичный ремонт фасада здания; покраска полов, окон и стен

в столовой и кухне; частичный ремонт и покраска оконных блоков в экологической комнате, в раздевалке младшей группы.

объем финансирования данных видов работ 50000,00 (руб.);

акт приемки -, гарантийные обязательства - ;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: замена системы видеонаблюдения, установка системы экстренного голосового оповещения РОКОТ – 2,

объем финансирования данных видов работ 32791,65 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

проведено техническое обследование здания

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 70 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 70 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2023 году – 12 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 6 человек 33,3 %; младших воспитателей – 5 человек 27,7 %; музыкальный руководитель-1 человек 5,6%

в том числе:

педагог-психолог 0 человек,

административно-хозяйственных работников – 2 человека 11,1%;

поваров – 1 человека 5,6 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 3 человека 16,7 %;

г) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год - имеется,

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное;

б) игровая комната 3 - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната 3 – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется 3, соответствует требованиям - да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, совмещён с музыкальным залом, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: не выявлено

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (проведение занятий)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» августа 2023г. № 1,

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

Основные недостатки: не выявлено

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: -

научно-педагогическая и методическая литература -.

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - 5905 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется

Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: не выявлено

9. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра			Договор ГУСО Краснокутской районной больницы	

Лицензия на медицинскую деятельность - не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: не выявлено

10. Питание воспитанников - организовано:

а) приготовление пищи осуществляется штатным сотрудником – поваром в количестве 1 человек, из продуктов, закупаемых организаций.

Основные недостатки: не выявлено

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется:

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

д) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

з) питьевой режим обучающихся - организован,

Основные недостатки: не выявлено

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, от 06.04.2023 года, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Краснокутском районе»

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлено

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется - сторож

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана объекта с помощью КТС, «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области» от 23.01.2023 № 16/71;

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом - обеспечено;

е) оснащение объекта системой наружного освещения - освещено, 2 фонаря.

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы.

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта - имеется

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием – обеспечивается.

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением - оборудована по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций - имеется.

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией – имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса - проводится, не реже двух раз в год.

п) наличие металлоискателей - не имеется.

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами - имеется.

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию - имеется

Основные недостатки: не выявлено

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

Результаты проверки и предписания выполнены;

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.

г) в организации установлена - пожарная сигнализация, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит - 8» обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре;

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

Приказ МДОУ «Детский сад № 22 «Лужок» с.Ждановка № 12 от 09.01.2023

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, 11.07.2017 г.

Результаты проверки состояние электропроводки соответствует требованиям_ акт № 266/2017 от «11» 07. 2017 года, выдан «ВолгоЭлектро Сервис»

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 2 раза в год.

В ходе приемки - не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - котельная,

Состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы - проведена,

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива – не организовано

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное, водонапорная башня.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеются, 3 туалетных комнаты.

Канализация имеется.

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
	Не выдавалось			

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,

г) наличие тепловизоров 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров 3 ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 4 ед.

ж) запас дезинфицирующих средств - таблетки Дезхлор 300 штук указать объем (в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1 шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) на 17 человек (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22

«Лужок» с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области,

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году - готов.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__»

____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г.

организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____



(подпись)

И.Н. Иванова

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: _____

(подпись)

Е.П. Ануфриева

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____

(подпись)

Г.М. Бурухина

(инициалы, фамилия)

Член комиссии: _____

(подпись)

В.В. Семенко

(инициалы, фамилия)